



Pinturas

AURORA

Desde 1943

PROTECCIÓN INDUSTRIAL Y MARINA



RECUBRIMIENTOS DE ALTA PERFORMANCE PARA LA INDUSTRIA

www.aurora.com.pe



Pinturas

AURORA

Desde 1943

PROTECCIÓN INDUSTRIAL Y MARINA



RECUBRIMIENTOS DE ALTA PERFORMANCE PARA LA INDUSTRIA

www.aurora.com.pe

AUPOXI 410/430

Excelente adhesión al sustrato y elevada resistencia química.

Además blanco, negro y transparente.

VENTAJAS:

- Buena nivelación
- Buen brillo, poder cubriente
- Buena adherencia a la gran mayoría de sustratos

Auropoxi 410 (3/4. gal + 1/4 gal) Auropoxi 430 (1 gal.+ 1 gal.)



Auropoxi
(410/430)
Aluminio



Auropoxi
(430)
Gris claro



Auropoxi
(410/430)
Gris niebla



Auropoxi
(410/430)
Rojo señal



Auropoxi
(410/430)
Naranja
internacional



Auropoxi
(410/430)
Amarillo
oro




Auropoxi
(410/430)
Azul claro



Auropoxi
(430)
Celeste



Auropoxi
(410/430)
Azul 31



Auropoxi
(410/430)
Verde cromo



Auropoxi
(410)
Azul naval



Auropoxi
(410)
Celeste MB



Auropoxi
(410)
Verde
Esmeralda MB



Auropoxi
(410)
Verde nilo
Naval



Auropoxi
(410)
Verde
permanente



Auropoxi
(410)
Azul
permanente



Auropoxi
(410)
Azul
eléctrico



Auropoxi
(410)
Azul
ultra mar



Auropoxi
(410)
Blanco Humo



Auropoxi
(410)
Amarillo
claro



Auropoxi
(410)
Amarillo
Caterpillar MA



Auropoxi
(410)
Celeste



Auropoxi
(410)
Gris claro



AUROPOXI 210/230

Es un anticorrosivo de dos componentes que contiene resinas epoxi-poliamida y pigmento zincromato inhibidor de la corrosión.



VENTAJAS:

- Excelente adhesión al sustrato
- Elevada resistencia química.

Auropoxi 210 (3/4 gal. + 1/4 gal.)



Auropoxi 210 Base gris RAL 7035
 Auropoxi 210 Base rojo óxido
 Auropoxi 210 Base zincromato
 Auropoxi 210 Base verde oscuro
 Auropoxi 220 Base blanco

Auropoxi 230 (1gal. + 1gal.)



Auropoxi 230 Gris
 Auropoxi 230 Base zincromato
 Auropoxi 230 Base Gris FR

AUROGLOSS FR


Producto formulado con resinas alquídicas especiales de alta calidad que proporciona una película brillante y lisa.

Ademas blanco, negro y transparente



VENTAJAS:

- Posee un rápido secado
- Buena resistencia a la luz ultravioleta manteniendo el brillo y color a través del tiempo



Pintura Aurogloss Verde thonner -FR
 Pintura Aurogloss Azul thonner FR
 Pintura Aurogloss Rojo bermellon FR
 Pintura Aurogloss Naranja RAL 2004 FR
 Pintura Aurogloss Amarillo medio FR
 Pintura Aurogloss Amarillo Caterpillar FR
 Pintura Aurogloss Amarillo Ocre FR



Pintura Aurogloss Amarillo CAT 3604 FR
 Pintura Aurogloss Gris claro FR
 Pintura Aurogloss Gris niebla FR
 Pintura Aurogloss Gris Volvo FR
 Pintura Aurogloss Blanco humo FR
 Pintura Aurogloss Violeta FR
 Pintura Aurogloss Magenta FR



Pintura Aurogloss Azul naval FR
 Pintura Aurogloss Azul eléctrico FR
 Pintura Aurogloss Azul ultramar FR
 Pintura Aurogloss Aluminio FR
 Pintura Aurogloss Aluminio Fino FR
 Pintura Aurogloss Aluminio grueso FR

BASES EPÓXICOS

GLOSS



PROTECCIÓN EPÓXICA



Auropoxi 210

Base zincromato epóxico 4:1 basada en resinas epóxi-poliamida y pigmento zincromato inhibidor de la corrosión. Excelente adhesión al sustrato y elevada resistencia química.



Auropoxi 230

Anticorrosivo de dos componentes 1:1 basada en resinas epóxi-poliamida y pigmento zincromato inhibidor de la corrosión. Excelente adhesión al sustrato y elevada resistencia química.



Auropoxi 410

Esmalte epóxico de dos componentes 4:1 fabricado a base de resinas epóxicas-poliamidas, posee alta resistencia química, al impacto, buena flexibilidad y poder cubriente.



Auropoxi 430

Esmalte epóxico de dos componentes 1:1 fabricado a base de resinas epóxicas-poliamidas, posee alta resistencia química, al impacto, buena flexibilidad y poder cubriente.

GLOSS



Aurogloss

Producto formulado con resinas alquídicas de alta calidad y excelente brillo, de rápido secado y resistencia a la luz ultravioleta.

PINTURA PARA TRÁFICO



Pintura Alto Tráfico

Pintura a base de resinas alquídicas y resinas sintéticas con pigmentos de alta calidad. Ideales para lozas, patios, veredas y pistas.

PROTECCIÓN MARINA



Masilla Epoxi Caramelo

Masilla epóxica de dos componentes 0.5 : 0.5, excelente adhesión sobre madera, fierro, fibra de vidrio y sustratos. Se mezcla con cargas tales como aserrín, talco, arena, sílice, de fácil lijado y buena dureza.



Aurotar 65 LA

Imprimante epóxico de dos componentes a base de alquitrán y resinas epóxicas-poliamidas, ideal para impermeabilizar cascos de embarcaciones, combate eficazmente la broma.



Aurofouling ec plus

Producto diseñado especialmente para proteger cascos de embarcaciones, formulada base de resinas naturales, caucho clorado y venenos organo-metálicos que imposibilitan la formación y crecimiento de organismos marinos.

PROTECCIÓN ALQUÍDICA



Base Zincromato

Base anticorrosiva elaborada con resinas alquídicas, especiales y pigmentos inhibidores de la corrosión, para hierro y metal.



Base Anticorrosivo

Base anticorrosiva elaborada con resinas alquídicas y pigmentos inhibidores de la corrosión (cromato de zinc), para hierro y metal.



Esmalte Industrial

Esmalte alquídico formulado a base de resinas sintéticas de alta calidad, pigmento de buen rendimiento y aditivos cuidadosamente seleccionados.

www.aurora.com.pe

Lima: Mz. D LT. 10 Urb. Semi Rústica las Praderas de Lurín (Km.40 sur).

Teléf.: (51-1) 201-3535 / Anexo: 302 / Email: ventasoficina@aurora.com.pe

Piura: Parque 18 - 4 - Talara / Teléf.: (073) 495360 / Cel.: 959 638 014 / Email: ventastalara@aurora.com.pe

CORPORACIÓN MARA S.A.